

4. Календарь для духовенства Могилевской еп. На 1899г. – Могилев, 1899. – С. 133-134

5. Арх. Сергей. Из истории православия и брагской школы г. Могилева // Могилевские ЕВ. – 1885. – №3. – С.57

6. Поселянин Е. (Погожев Е.Н.) Богомагерь. Полное иллюстрированное описание ее земной жизни и посвященных ее имени чудотворных икон. – СПб, 1910. – С. 462-463

7. Жывапіс Беларусі XII-XVIII стагоддзяў / Аўтар ўступнага артыкула Н.Ф. Высоцкая. – Мінск, 1980. – Ил. 46

8. Бышева І.М., Хадыка Ю.В. Разьба на фанаш абразоў як дагуючая прыкмета // Помнікі культуры. Новыя адкрыцці. – Мінск, 1988. – С.30-34

9. Православные монастыри Беларуси. – Минск, 2003. – С.119-120, 124-125.

А. Трусаў

## БУДАЎНІЧАЯ КЕРАМІКА МАГІЛЁВА XVII–XVIII стст.

Пасля атрымання ў другой палове XVI ст. поўнага Магдэбургскага права, г.Магілёў стаў вельмі хутка расці і да канца XVI ст. стаў адным з самых вялікіх беларускіх гарадоў у Вялікім Княстве Літоўскім. У гэты час гарадскія кварталы ўзнікаюць за Дняпром і Дубравенкай. У 1578г. каля гарадской брамы ў Старым горадзе будуюцца першая драўляная ратуша, а на гарадскіх вуліцах з'яўляюцца каменны брук.

Вакол горада будуюцца магутныя ўмацаванні. Так, магілёўскі замак у гэты час атрымаў форму пяцікутніка, што складаўся з драўляных вежаў васьміграннай формы і сценаў-гародняў.

У пачатку XVII ст. горад абносицца высокімі землянымі валамі з бастыёнамі і атрымлівае тры лініі магутных умацаванняў: Замкавы, Крутавы (альбо Бліжні) і Палявы (Дацні) валы з прыгожымі вежамі-брамамі. З іх чатыры былі мураваныя. Гэта брамы Ветраная, Каралеўская (унутры абкладзеная чорным мармурам), Алеіная і Дубровенская.

Паміж Дубровенскай брамай і замкавымі ўмацаваннямі была зроблена каменная сцяна з амбразурамі. Такім чынам, магілёўскае мураванае дойлідства пачынаецца ў пачатку XVII ст.

У XVII-XVIII ст. тут склалася мясцовая архітэктурная школа. Для яе ўласціва спалучэнне элементаў барока і мясцовых архітэктурна-будаўнічых традыцый. Характэрнай рысай культовых будынкаў магілёўскай школы з'яўляюцца творчы сінтэз аб'ёмна-планіровачнага рашэння беларускіх праваслаўных троххаспідных крыжова-купальных храмаў і заходнеўрапейскіх трохнефавых базілік. Так, напрыклад, для Мікалаеўскай царквы XVII ст. уласцівы двухвежавы галоўны фасад, пластыку якога ствараюць размешчаныя ярусамі ваконныя

праёмы і іншыя рознае формы [1, С.258]. Інтэр'еры магілёўскіх храмаў аздоблены рознымі іканастасамі і алтарамі, якія зроблены ў аднаведнасці з традыцыйнымі беларускай драўлянай разьбы.

Акрамя абарончых і культавых будынкаў у Магілёве будуецца шмат светскіх пабудов. Сярод іх магілёўская ратуша, арсенал, друкарня, крамы, шматлікія жылыя будынкі шляхты, багатых кушоў і рамеснікаў. Шмат якія каменныя пабудовы назначаны на гарадскіх планах Магілёва канца XVIII-XIX стст.

Актыўнае каменнае будаўніцтва прывяло да ўзнікнення ў Магілёве вытворчасці розных будаўнічых матэрыялаў.

Менавіта канец XVI-XVIII ст. быў росквітам ганчарства ў Магілёве. Тут існаваў адзіны ганчарны цэх, які аб'ядноўваў рамеснікаў розных спецыяльнасцей. Як паведамляюць пісьмовыя крыніцы, вырабам будаўнічых матэрыялаў займаліся майстры-кафляры. Аднак ў першай палове XVIII ст. у горадзе ўжо існавалі асобныя рамеснікі-цагельнікі [2, С.43-44].

Часам разам з ганчарамі і цагельнікамі ў адзін цэх уваходзілі і муляры. Напрыклад, у Менску з 1636 года існаваў цэх, дзе аб'ядналіся ганчары, муляры і цеслі. Аднак у 50-70-х гг. XVII ст. цеслі выйшлі з гэтага цэху і ён стаў мулярска-ганчарскім. [3, С.69].

Магілёўскія муляры ўзводзілі каменныя будынкі, выкарыстоўваючы два віды муроўкі: мяшаную і цагляную. У гэтых мяшанай муроўкі звычайна рабілі падмуркі. Так, напрыклад, падмуркі магілёўскай ратушы залігалі не глыбока: на 30-70 см. Складзены ён з шэрагу вялікіх камянёў, прамежкі паміж якімі закладзены цэглы і цагляным другам на вяршавай расчыне. [4, С.56]. Падмуркі з валуноў і цэглы, дзе цэгла пераважае, мелі і іншыя гарадскія будынкі XVII ст. [5, С.364].

Фасады магілёўскіх будынкаў поўнасьцю тынкаваліся, таму ўжывалася роўнашараговая цагляная муроўка, дзе няма ніякай паслядоўнасці ў чаргаванні старчакі і рубяў (кароткіх і доўгіх бакоў цэглі).

Аднак, часам, некаторая паслядоўнасць у чаргаванні старчакі і рубяў была. Так, напрыклад, мury магілёўскай ратушы складзены з тонкай цэглы-пальчаткі ў гэтых муроўкі, шэраг рубяў, шэраг старчакі.

Падмуркі пабудовы Мікольскага манастыра XVII ст. залігаюць на глыбіні каля 130 см і складзены з цэглы і вялікіх камянёў. Тэрыторыя манастыра выкарыстоўвалася і як могілнік. Перад уваходам у Мікольскую царкву ў 1980 годзе археолагі выявілі два пахавальныя цагляныя склепы XVII ст. з паўцыркульным перакрыццем. У іх муроўцы адсутнічае пружная сістэма перавязкі цэглы.

Зрэба адзначыць, што будаўнічую кераміку Магілёва доўгі час ніхто не вывучаў. Першым быў мясцовы краязнаўца І.І.Філіповіч, які ў 60-70-я гады мінулага стагоддзя сабраў калекцыю старой цэглы і ласкава дазволіў аўтару ёю карыстацца. Пераважная колькасць апрацаванай намі цэглы датуецца сярэдняй і другой паловай XVII ст. У гэты час тоўстая цэгла знікае ў фартыфікацыйным, грамадзянскім і культурным дойлідстве, а на змену ёй у бу-

даўніцтва на Беларусі прыходзіць цэла таўшчыняй ад 5 да 6,5 см. Адначасова з памяншэннем таўшчыні цэгля павялічваецца яе шырыня і асабліва даўжыня (рознiца ў даўжыні цэгля аднаго фармату часам дасягае 3-3,5 см.). Гэта абумоўлена пераходам на атынкоўку фасадаў і даволі часта на бес-сістэмную муроўку. Вынікі даследаванняў магiлёўскай цэгля пададзены ў наступнай тaблiцы (знакам "+" пазначаны помнікі, на якіх замерана менш 10 цэглiн):

Назва помніка	Час пабудовы	Фармат цэгля ў см.	Кароткая харак-тыка паверхні
Замкавы бровар +	Перш. пал. XVII ст.	31 x 16,5 x 8	Дробны нальняў на паверхні і цэлы адсутнічаюць
Багаяўленскі сабор Брацкага манастыра +	1637-1663	30 x 14,5 x 7; 27 x 13,5 x 6,5	Барозны і дробны нальня вельмі бакавым і трывым паверхні
Фарны касцёл +	перш. пал. XVII ст.	31,5 x 14,5 x 4,5	-х-
Мiкoльскай царква	1669-1672	29-30,5 x 14,5-15 x 6,5-7; 33 x 15 x 4; 30 x 15 x 6,5	Барозны і дробны наўкос (над вул.дом у 45 тр.)
Жылы будынак каля Мiкoльскай царквы	др. пал. XVII ст.	31-32 x 14-15 x 5	-х-
Званіца Мiкoльскай царквы	70-80-я гг. XVII ст.	32 x 15 x 5	-х-
Рэшткі жылых карпусоў Брацкага манастыра	сяр.-др. пал. XVII ст.	26-27 x 15-16 x 6-6,5; 27 x 12-13 x 4-5; 21-22 x 13-14 x 5-5,5	Барозны на паверхні і дробны наўкос (над вул.дом у 45 тр.)
Жылы будынак на вул. Ленiнскай	др. пал. XVII ст.	34 x 15 x 5	Барозны на паверхні і дробны наўкос (над вул.дом у 45 тр.)
Езуiцкі калегіум	канец XVII ст.	29-30 x 14,5-15 x 4,5-5; 30,5-32,5 x 14-15 x 4,5-5	-х-
"Арсенал"	канец XVII ст.	30,5-32,5 x 15 x 4-5	-х-
Касцёл св. Антонія	1702 - 1720	27,5 x 14,5 x 5	-х-

Магiлёўская цэгла другой паловы XVII ст. мае ярка-чырвоны колер, зроблена з добра перамешанага глiнiянага цеста з дамешкам пяску. Характэрная асаблівасць магiлёўскай цэгля – на многiх вырабах барозны на адной паверхні ідуць не паралельна бакавым трыням, а наўкос. Колькасць барознаў – ад 3 да 4. На знешнім выглядзе і па памерах магiлёўская цэгла вельмі нагадвае старажытнyю пiлiнфу, гэта акалiчнасць часам прыводзіла ў зман некаторых даследчыкаў. Надобная да магiлёўскай, цэгла ўжывалася ў гэты час у iншых гарадах Беларусi, напрыклад, у Мсiславе [6. С.22]. На паверхнях некаторых цэглiн XVII ст. ёсць

адбіткі лан жывёл, звычайна гэта сляды катоў або сабак, што сведчыць аб яе вытворчасці падобна як і ў XIV- XVI ст.сл.цеста ў формы набівалася зучным спосабам, а прасуваліся вырабы перад абпатам пад навесамі або ўвогуле пад адкрытым небам, на пяску альбо траве.

У час рэстаўрацыі Микольскай царквы раскрыты фрагменты падлогі, зробленай са спецыяльнай цэглай квадратнай і ромбанадобнай формаў. Кавалкі цэглы ад падлогі знойдзены ў час раскопак магилёўскай ратушы.

Акрамя спецыяльнай цэглай падлогі ў пабудовах XVII ст. выкладаліся з пеналіваных плітак. Рэшткі такой падлогі знойдзены пры даследаваннях жывой пабудовы на Падміколі. Пліткі чатырохвугольныя (каля 15 x 25 см), іх паверхня моцна спёртая. На адваротным баку плітак прасочваюцца барэзны ад пальнаў. На адной з іх ёсць адбітак катовай лапы. Пліткі клаліся на вапнавай роечызе, над якой маецца падушка з гліны і бітай цэглай. Пліткі памерам 20 x 30 x 3 см, знойдзены на падворку Микольскага манастыра.

Да будаўнічых матэрыялаў адносяцца і шматлікія фрагменты пляскатай дахоўкі XVII ст., знойдзеныя ў час раскопак. Адзін край магилёўскіх даховак прамавугольны, другі – скруглены. На прамавугольным краі вырабаў, прыкладна пасярэдзіне, размешчаны прамавугольны або квадратны мацаральны шыв вышынёй ад 3 да 3,5 см. Таўшчыня дахоўкі вагаецца ад 1,4-1,6 да 1,8 см, зроблена яна з добра перамяшанага цеста і мае светла-карычневы колер. Пры вырабе яе рэшткі гліны з формы выбіраліся ўжо не пальцамі, а спецыяльнай прыладай. Трэба адзначыць кавалкі даховак, пакрытых глухой зялёнай палівай. Акрамя пляскатай дахоўкі знойдзены фрагменты вільчаквай, якая мела паўкруглую форму. Дахоўка, аналагічная магилёўскай, існуе на Беларусі да канца XVII ст. і затым паступова змяняецца хвалістай (або салаўскай). Таксама ў XVII ст. з майстэрняў ганчароў выходзіла пляскатая паліваная дахоўка, а зробленая арнамантам у выглядзе буйной рыбіннай луска. Акрамя Магилёва, такую дахоўку археолагі знайшлі ў Месціславе і Гродне [7, С.87].

### Літаратура:

1. Могилёв. Энциклопедический справочник. – Минск, 1990.
2. Марзалюк Ігар. Магилёў у XII- XVII стст. Людзі і рэчы. – Минск, 1998.
3. Цітоў Анаголь. Менск – места майстроў. – Минск, 2002.
4. Трусов О.А. Памятники монументального зодчества Беларуси XI-XVII вв. – Минск, 1988.
5. Чернявский И.М. Архитектурно-археологические исследования в Гомельской и Гродненской областях // Археологические открытия 1981 года. – Москва, 1983.
6. Трусаў Алег. Мапументальнае дойлідства Беларусі XI-XVII стагоддзяў. Гісторыя будаўнічай тэхнікі. – Минск, 2001.
7. Трусаў А.А. Старонкі мураванай кнігі. – Минск, 1990.